



ESES MEDİKAL SİSTEMLER



İçindekiler

index

Hastabaşı Monitörleri ve Aksesuarları	2
EKG Cihazları ve Aksesuarları	3
Elektrokoter ve Aksesuarları	4
Bipolar, Monopolar ve Nötr Plak Koter Kabloları	5
Bipolar Kama (Europen) Soket Forceps	6
Bipolar İğne (USA) Soket Forceps	7
İnfüzyon ve Enjektör Pompaları	8
Cerrahi Ve Portable Aspiratörler	9
Ventilatörler	10
Oksijen Flowmetre / Vakum Regülatörleri	11
Nst Cihazları	12
Medikal Taşıyıcılar	13
Küvöz Cihazı	14
Foto Terapi	15
Laringoskop Setleri	16
Pozisyon Jel Pedleri	17-18
Duvara Monte Otoskop-Oftalmoskop Seti	19
Tansiyon Aletleri	20
Optik & El Alet Grubu ve Ampuller	21
Hasta Yatağı	22

Hastabaşı Monitörleri ve Aksesuarları

Hastabaşı Monitörü (Her Markaya Uyumlu)



Özellikler

ECG, HR, NIBP, SpO2, PR, (Pulse Rate)
Temp.probe
Lithium battery
12.1" Led Ekran
Aritmi Analizi
ST Segment Analizi,
Doz Hesaplama,
2000 NIBP ye kadar geçmiş ölçüm izleme,
200 Alarm durumu izleme
1000 Saatlik trend geçmişi izleme.

Opsiyonel Özellikler

Printer
Dokunmatik Ekran
EtCo2, 2 IBP,
Taşıma Arabası,
Wi-Fi Modülü



Hastabaşı Monitörü Aksesuarları



EKG Cihazları ve Aksesuarları

EKG Cihazı 3/12 Kanal



Özellikler

5.6 Led ekran
Lead statüsü gösterme
Sayısal klavye, gece kullanımı için arka ışık tasarımı Otomatik ölçüm ve yorumlama
Dahili bellekte 300 elektrokardiogram
Ritim bozukluğu analizi
120 saniyede 12-lead dalga formları gözden geçirilebilir ve kaydedilebilir.
210mm Z-katlı termal kayıt kağıdı
USB portu ile harici yazıcı ve veri iletimi desteği Opsiyonel EKG çalışma istasyonu



Mandal ve Puar Seti

Ekg Snap Adaptörler Timsah



Ekg Snap Adaptörler Çıtçıt



EKG Kablosu (Her Markaya Uyumlu)



Elektrokoter ve Aksesuarları

Shalya Sigma 400+W / 200W Elektrokoter




Özellikleri

5 Inc Lcd Dokunmatik Ekran
Prem Nötr Plak kontrol özelliği
Endo cut modu
Sprey Koagulasyon modu
Bipolar cut & coag modu
Ayak pedal kontrolü
Akıllı cerrahi asistan
Işıklı soket göstergesi
Cerrahi uygulama klavuzu

Reusable Koter Kalemi



Reusable ve Disposable Nötr Plak



Disposable Monopolar Kalem




Reusable Nötr Plak



Loop Elektrodları



KBB için Konka Uçları



Bipolar, Monopolar ve Nötr Plak Koter Kabloları

Marka Bağımsız Bipolar Kama (EUROPAN) Penset Kabloları




Marka Bağımsız Bipolar İğne (USA) Penset Kabloları



Marka Bağımsız Monopolar Laparoskopik Kabloları



Nötr Plak Ara Kabloları



Bipolar Kama (European) Soket Forceps



Uç Kalınlıkları Tablosu

0.5 mm	0.7 mm	1.0 mm	1.5 mm	2.0 mm
--------	--------	--------	--------	--------




Non-Stick Bipolar Kama (European)
Giriş Pensetler
11cm - 16cm - 18cm - 20cm - 22cm - 24cm
Uzunluk ölçüsü
0,5mm - 0,7mm, 1,0mm - 1,5mm - 2,0mm
Uç Ölçüsü



Uç Kalınlıkları Tablosu

0.5 mm	0.7 mm	1.0 mm	1.5 mm	2.0 mm
--------	--------	--------	--------	--------



Full Non-Stick Bipolar Kama (European)
Giriş Pensetler
16cm - 18cm - 20cm - 22cm - 24cm
Uzunluk ölçüsü
0,5mm - 0,7mm, 1,0mm - 1,5mm - 2,0mm
Uç Ölçüsü

Bipolar İğne (USA) Soket Forceps



Uç Kalınlıkları Tablosu

0.5 mm	0.7 mm	1.0 mm	1.5 mm	2.0 mm
--------	--------	--------	--------	--------




Non-Stick Bipolar İki pin (USA) Giriş
16cm-18cm-20cm-22cm-24cm
Uzunluk ölçüsü
0,5mm-0,7mm,1,0mm-1,5mm-2,0mm
Uç Ölçüsü




Uç Kalınlıkları Tablosu

0.5 mm	0.7 mm	1.0 mm	1.5 mm	2.0 mm
--------	--------	--------	--------	--------



Full Non-Stick Bipolar İki Pin (USA) Giriş
16cm-18cm-20cm-22cm-24cm
Uzunluk ölçüsü
0,5mm-0,7mm,1,0mm-1,5mm-2,0mm
Uç Ölçüsü



İnfüzyon ve Enjektör Pompaları

Sino 50C6 Enjektör Pompası



Özellikleri

- Tüm marka enjektörler ile hatasız çalışabilme
- 10, 20, 30, 50 mL kapasiteli enjektörler ile çalışabilme.
- KVO ve BOLUS modları
- 0,1 - 1500 ml/saat aralığında infüzyon akış hızı ayarlayabilme.
- Zaman, akış hızı, ağırlık çalışma modları
- Gelişmiş sesli ve görsel alarm sistemi
- Şırınga kalibrasyonu menüsü
- Çift Kanallı (SN-S0F6)
- Vücut ağırlığı modu (SN-50C6T)

Özellikleri

- Standart setlerle uyumluluk
- Kolay, pratik kullanım menüsü
- Isıtıcı fonksiyonu (SN-1500H/HR)
- Vücut ağırlığı modu (SN-1500H/HR)
- Kablosuz merkezi sistem bağlantısı (SN-1500H/R)
- Hacim ve damla modu infüzyon hızı ayarlama
- Gelişmiş sesli ve görsel alarm sistemi
- Proglamlanabilir hava dedektörü sette hava uyarısı
- 3 seviyeli basınç algılama ve uyarı
- Dahili batarya ile 4 saat sürekli infüzyon
- Dayanıklı metal pompa kapak mekanizması
- KVO modu ve BOLUS fonksiyonu
- Aynı anda hacim ve akış hızı izleyebilme
- Batarya seviyesi göstergesi
- Açılışta otomatik self test
- 360 derece elle dönebilen askı montaj aparatı
- Kullanım sırasında akış hızı değiştirebilme

Sino 1600V İnfüzyon Pompası



Enteral Beslenme Pompaları / Kan Ve Serum Isıtma Cihazlar

Sino Sn600N Beslenme Pompası



- Geniş renkli LCD ekran
- Double micropocessor cotrolled
- 1-400 ml/h Adjustable flow rate
- Dahili batarya ile 10 saat sürekli infüzyon
- 3-seviyeli oklüzyon alarmı

Sino Sn600n Beslenme Pompası



- Ergonomik ve kompakt dizayn
- 35-42 Derece arası ayarlayabilme fonksiyonu
- C⁰-F⁰ Cinsinden ölçüm seçeneği

Cerrahi ve Portable Aspiratörler

Ca-Mi Hospivac 350 Serisi



Özellikleri

- Kolay tasima, ergonomik dizayn
- Aksesuarlar için özel bölüm
- Vakum indikatörü
- Çift aspirasyon girişi
- Silikon otoklavlanabilir hortum seti
- Antistatik frenli tekerlekler
- 2,3,5 litrelik kavanoz kombinasyonları
- Kavanoz seçimi
- Ayarlanabilir vakum gücü(maks);0.90 Bar-90 Kpa -675 mmHg
- Hava akışı 60 l/dak
- Sessiz ve bakım gerektirmeyen yağsız tip pompa
- Şamandıra sistemi ve hidrofobik filtre
- **Opsiyonel:** Entegre ayak pedalı sistemi sayesinde doğum operasyonlarında kullanılmaya uygun vakum ekstraksiyon özelliği ve isteğe bağlı ekstraksiyon aksesuarları, kanül seti ve vakum çanı.

Özellikleri

- 2 Lt otoklavlanabilir kavanoz
- 36 L/dk. yüksek emiş gücü
- Antibakteriyel hidrofobik filtre
- Silikon otoklavlanabilir hortum seti
- Batarya göstergesi
- Vakum indikatörü (kPa&Bar)
- Vakum regülatörü
- Overflow valf sistemi
- Dahili şarj edilebilir batarya
- AC/DC Adaptör
- 12 V araç şarjı
- Saatlerce durmaksızın çalışma imkanı
- Hafif gövde, kolay taşıma
- ORAL NASAL ve trakeostomy aspirasyon için uygundur.
- Yetişkin ve çocuk kullanımı
- Acil-minör cerrahi uygulamaları için idealdir.

Ca-Mi Askir 36 BR Portable Aspiratör



Ca-Mi Askir 230 BR/12V



- 2 Litre otoklavlanabilir kavanoz
- 16 L/dak. emiş gücü
- Yağsız, pistonlu sessiz motor
- Kesintisiz kullanım
- Bataryalı
- 230vAC/12 VDC
- Aksesuarlar; 140 cm otoklavlanabilir silikon hortum seti Konikal/ konnektör (8/9/10 mm) Antibakteriyel hidrofobik filtre AC/DC güç adaptörü 12V Araç adaptörü

Ca-Mi New Askir 20



- 2 litre otoklavlanabilir kavanoz
- 16 lt/dak yüksek emiş gücü
- Yağsız pistonlu vakum pompası
- 230V/50 Hz
- Aksesuarlar; Silikon, otoklavlanabilir 140 cm hortum seti Konikal konnektör (8,9,10 mm)

Ventilatörler

Ventilatör Cihazı



Flow Sensörler



Oksijen Sensörler



Test Balonları



Solunum Devreleri



Oksijen Flowmetre / Vakum Regülatörleri

Oksijen Flowmetre/ Vakum Regülatörleri



Hava / Oksijen / Vakum / Gaz Bağlantı Jakları



Oksijen Flowmetre/ Vakum Regülatörleri



Hava / Oksijen / Vakum / Gaz Bağlantı Jakları



Nst Cihazları

Nts Cihazları



Özellikler

- 5.6 " katlanabilir, TFT-LCD screen
- 12 saat hafıza ile NST verilerine Ulaşma imkanı
- Dalgaformu ve numerik verilerin eşzamanlı gösterimi
- 1 MHz su dirençli (waterproof) FHR probu
- İkiz FHR takibinde Sinyal Örtüşme Doğrulaması
- Otomatik ve manuel fetal hareket tespiti (AFM/MFM)
- Su dirençli (waterproof) TOCO probu
- Dahili termal yazıcı (Z-Fold yazıcı kağıdı -150 mm)
- 3 / 7 saat dahili şarj edilebilir batarya (opsiyonel)
- Hafızadaki traselerin hızlı yazdırılması
- Trase ilerletme
- Hafif, taşınabilir, kompakt tasarım

Nts Cihazları Aksesuarları



Fetal El Dopleri



Özellikleri

- Aydınlatmalı LCD ekran.
- Doğru ve güvenilir fetus kalp atış hızı ölçümü
- 2.0 MHz hassas prob
- Rahat taşınabilir ergonomik dizayn
- Otomatik kapanma
- Şarj edilebilir li-on batarya ve adaptor"

Medikal Taşıyıcılar



Pansuman Arabası



- *Ürün Tipi: Pansuman Arabası
- *Orjinal ürün kodu : 08003
- *Model: AB10.50 Derinlik (mm): 510 Genişlik (mm): 850 yükseklik (mm): 1030
- *Üst tabla malzeme: ABS Plastik (4 mm)
- *Gövde malzeme : HPL
- *Şası Malzeme: Alüminyum
- *Kilit Mekanizması: Merkezi Kilit Sistemi
- *Çekmece Sayısı: 6
- *Çekmecelerin iç bölmeleri vardır.
- *ABS Plastik Sepet
- *Fren Sistemi: 2 adet frenli teker mevcuttur.
- *İlaç Depolama Özelliği:
- *Çöp Kovası: Evet

Acil Durum Arabası




- *Ürün Tipi: Acil müdahale arabası
- *Orjinal ürün kodu : 08001
- *Model: AB10.50 Derinlik (mm): 510 Genişlik (mm): 850 yükseklik (mm): 1030
- *Üst tabla malzeme: ABS Plastik (4 mm)
- *Gövde malzeme : HPL
- *Şası Malzeme: Alüminyum
- *Kilit Mekanizması: (Seal lock system)
- *Çekmece Sayısı: 6
- *Çekmecelerin iç bölmeleri vardır.
- *ABS Plastik Sepet
- *Teker ölçüsü (Mm): 125 mm 4 adet teker mevcuttur.
- *Fren Sistemi: 2 adet frenli teker mevcuttur.
- *İlaç Depolama Özelliği: -
- *Çöp Kovası: Evet

Anestezi İlaç Arabası



- *Ürün Tipi: İlaç / Anestezi Arabası
- *Orjinal ürün kodu : 08002
- *Model: AB10.50 Derinlik (mm): 510 Genişlik (mm): 850 yükseklik (mm): 1030
- *Üst tabla malzeme: ABS Plastik (4 mm)
- *Gövde malzeme : HPL
- *Şası Malzeme: Alüminyum
- *Kilit Mekanizması: Merkezi Kilit Sistemi
- *Çekmece Sayısı: 6
- *Çekmecelerin iç bölmeleri vardır.
- *ABS Plastik Sepet
- *Teker ölçüsü (Mm): 125 mm 4 adet teker mevcuttur.
- *Fren Sistemi: 2 adet frenli teker mevcuttur.
- *Braket özelliği: Evet
- *İlaç Depolama Özelliği: Evet
- *Çöp Kovası: Evet

Serum Taşıyıcılar



Küvöz Cihazı



Küvöz Cihazı

- Kontrol Paneli
- Sıcaklık Kontrolü
- Servo Nemlendirme Sistemi
- Yatak ve Yatak Açılardırma (Trendelenburg)
- Trend İzleme
- Ana Kucağı Modu (Hava Perdesi)
- Bebeğe Özel Sıcaklık ve Nem Değeri
- Algoritması(Opsiyonel)
- 360 derece dönebilen çekmeceler

Opsiyonel

- Servo
- Terazi
- Dokunmatik TFT LCD yan ekran
- Küvöz yükseklik ayarı
- Masimo Rainbow Pulseoksometre özelliği
- Non Invasiv basıncı



Fototerapi

Özellikler

- Dokunmatik renkli ekran ile kolay kullanım
- Ergonomik kullanıcı arayüzü, estetik tasarım
- 5 kademeli ışık yoğunluğu belirleme
- Hızlı uygulama başlatma ve sonlandırma
- Tedavi süresi belirleme ve sıfırlama
- Otomatik tedavi sonlandırma
- Düşük enerji tüketimi
- Fan gerektirmeyen LED teknolojisi ile sessiz çalışma
- Ayrı ayrı çalıştırılabilir alt ve üst ışık kaynağı bölümleri
- Türkçe / İngilizce / Almanca / İtalyanca dil seçeneği
- Hava sıcaklığı ve cilt sıcaklığı göstergesi
- Sağlam, güvenli dörtlü ayak sistemi
- Dışarıya çekilebilir hamak sistemi ile bebeğe kolay güvenli müdahale olanağı
- Hamak ünitesinin dışarı çekilmesi ile tedavinin duraklatılması
- LED Kullanım ömrü göstergesi
- Görsel ve işitsel alarmlar

Fototerapi Cihazı



Kontrol Paneli



Klinisyenler Tende Babyblue 360'ın renkli dokunmatik ekranından ışık gücünü, tedavi süresini belirleyebilir, yapılan veya kalan tedavi süresini ve bebeğin cilt sıcaklığını aynı anda izleyebilir.

Laringoskop Setleri

Laringoskop Setleri



Modüler Fiber Optik Laringoskop Seti (Mil. 0 Mach. 1,2,3,4)



Modüler Fiber Optik Laringoskop Seti Mach. 1,2,3



Modüler Fiber Optik Laringoskop Seti (Mil. 00,0,1)



Konvansiyonel Laringoskop Seti Mil.0 Mach. 1,2,3,4




Konvansiyonel Laringoskop Seti Mil.00,0,1



Flexible Fiber Optik Laringoskop Seti Mach.2.3

Pozisyon Jel Pedleri

Masa Pedleri



Ölçüler

Sk-23-1-1a (Baş)	50*23*1,3 cm
Sk-23-1-1b (Gövde)	100*50*1,3 cm
Sk-23-1-1c (Ayak)	50*50*1,3 cm
Sk-23-2 Masa Pedi	84*50*1,3 cm
Sk-23 Masa Pedi	160*50*1,3 cm
Sk-23-1 Masa Pedi	183*50*1,3 cm

Omuz Ve Göğüs Jel Pedleri



Ölçüler

Sk-27	47*10*5 cm
Sk-27-1	47*15*8 cm
Sk-27-2	47*15*12 cm
Sk-27-3	25*15*8 cm
Sk-27-4	52*10*8 cm

Kol Jel Pedleri



Ölçüler

Düz Kol Pedi Sk-29	55*15*1,3 cm
Oluklu Kol Pedi(Kısa) Sk-29-1	41*15*5 cm
Oluklu Kol Pedi (Uzun) Sk-29-1A	55*15*5 cm

Genel Amaçlı Hasta Jel Pedleri



Ölçüler

Sk-27-A	25*13*3 cm
Sk-27- B	35*12*3 cm
Sk-27-C	46*11*3 cm

Topuk Ve Ayak Bileği Jel Pedleri



Ölçüler

Sk-28-A	20*11*7 cm
Sk-28-1	16.8*8.5*5 cm

Pozisyon Jel Pedleri


Pozisyon Jel Pedleri



Özellikleri

Viskoelastik polimer jelden imal edilmiştir.
İnsan Dokusuyla uyumludur.
X-ışını geçirgen ve antibakteriyeldir.
Basıncı azaltarak yatak yaralarını ve sinirlerin hasar görmesini engeller
Çalışma sıcaklığı aralığı -10/50 derece.
Kolayca temizlenir,uzun ömürlüdür
CE Sertifikalıdır.
Su geçirmez,Vücutun değişik bölgelerine ameliyatlarda destek sağlar.
MRI Uyumludur.
Radyasyon tedavisinde güvenlidir.

Kafa Jel Pedleri



Simit Kafa Jel Pedleri

Sk-22	20*4,5cm
Sk-22-3	15*3,5 cm
Sk-22-4	9.2*2,4 cm

Atnalı Kafa Jel Pedleri

Sk-22-1	21*4,5cm
Sk-22-1-1	15*3,5 cm
Sk-22-1-2	9.2*2,4 cm

Pron Entübasyon Kafa Pedleri



Özellikleri

Sk-22-2	27*24*15 cm
FP-1	28.5*24.5*14 cm

Duvara Monte ve El tipi Otoskop / Oftalmoskop Seti

Otoskop / Oftalmoskop Seti



Otoskop / Oftalmoskop Seti



Mini Oftalmoskop



Mini Otoskop

Dijital Yetişkin Ve Bebek Terazileri - Boy Ölçerler

Dijital Yetişkin Terazi



Dijital Bebek Terazisi



Boy Ölçerli Terazi



Bebek Boy Ölçer



Tansiyon Aletleri ve Stetoskoplar

Tansiyon Aletleri, El Tipi Pulseoksimetre Cihazları,
Parmak Tipi Pulseoksimetre Cihazları Stetoskoplar



El Tipi ve Parmak Tipi Pulse Oksimetre



Fiberoptik Işık Kablosu

Her Model Işık Kaynağı İçin



Optik ve El Aleti Grubu


Kapalı Cerrahi El Aletleri
Laparoskopik Makaslar
Maryland Dissectör
Portegü
Bağırsak Klempü
Rezekteskop Seti
Histereskopi Seti



2.7 mm 11 cm pediatrik KBB Optiđi
4 mm 18 cm 0° derece KBB Optiđi
4 mm 18 cm 30° derece Artroskopi Optiđi
4 mm 18 cm 70° derece KBB Optiđi

Medikal Ampuller

Medikal Ampuller



Medikal Ampuller



Medikal Ampuller



Hasta Yatađı

Hasta Yatađı





Özellikleri

- Akü desteđi
- Linak DC motorlar (sessiz alıřtırma için)
- Sırt desteđinin her iki tarafında manuel CPR
- Elektrikli kaldırma - Elektrikli ayak desteđi
- Elektrikli sırt desteđi
- Kilitlenebilir ve ařađı katlanabilir yan korkuluklar
- Temizlenebilir ve ıkarılabilir yatma yzeyi korumaları
- ıkarılabilir bař tarafı ve ayak tarafı karyola bařlıkları
- İKiz Linak yan korkuluk kontrolleri
- On (10) yıl kullanım ömrü
- Dört köřede fren, nötr ve yön teker pedalları
- Zemine temaslı bir anti-statik teker
- arpma tamponları
- Elektrostatik boyalı metal aksam
- Sırt bölümü açđ göstergesi
- Trendelenburg ve Anti-Trendelenburg (yatak açđı) için açđ göstergeleri

Hasta Yatađı Motorları





- Tıbbi Cihaz Satışı ve Satış Sonrası Hizmetleri
- Marka Bağımsız Teknik Servis Hizmeti
- Flow ve Oksijen Sensörleri ve Filtreler
- Koruyu Bakım Anlaşmaları ve Partikül Ölçümü
- Aksesuar Tedariği





www.kibrismeditek.com
info@kibrismeditek.com

Kozak Sokak No:5 Ortaköy Lefkoşa

